

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-NL.ПБ09.В.00296/21

ЗАЯВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «Форбо Флоринг» (ООО «Форбо Флоринг»),
Адрес (место нахождения): 249855, Россия, Калужская область, Дзержинский район, поселок Товарково,
микрорайон Промышленный, дом 3,
ОГРН 1077763627655, ИНН 7701759825, Тел.: + 7 (48434) 4-18-45, E-mail: Moscow-office@forbo.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Forbo Flooring B.V.,
Адрес (место нахождения): Industrieweg 12, NL-1566 JP Assendelft, Netherlands,
Адрес производства продукции: Industrieweg 12, NL-1566 JP Assendelft, Netherlands,
Регистрационные сведения на территории иностранного государства.: NL001195554B01,
УНП/GLN (уникальный номер предприятия / Global Location Number: 9501101020016.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья»,
Адрес: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.26/1, стр.3, Место осуществления деятельности: 105275, г. Москва,
пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, ОГРН: 102770032317, ИНН 7709398169, тел. 8-495-504-71-64,
E-mail: 5047164@mail.ru, Уникальный № ТРПБ.RU.ПБ09

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие напольное (натуральный линолеум) на джутовой основе, толщиной от 2 мм до 4 мм, поверхностная плотность от 2300 г/м2 до 4600 г/м2, в рулонах и плитках коллекций: Marmoleum, Marmoleum Sport, Marmoleum Decibel, Marmoleum Modular, Marmoleum Acoustic.
Серийный выпуск

код ОКПД2: 22.23.15

Код ТН ВЭД ЕАЭС 5904 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ);

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ




Протокол испытаний №№ 1195/ТР, 1196/ТР, 1197/ТР от 22.12.2021 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», Аттестат ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016 г.).
Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № RU.6698.7169 от 29.11.2021 г. до 29.11.2024 г., выдан ОС СМ «РОСТ», № RA.RU.13АБ68.
Схема сертификации 5С.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Класс пожарной опасности строительных материалов КМ2:
группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96;
группа по дымообразующей способности – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18;
группа по показателю токсичности продуктов горения – Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20;
группа по распространению пламени – РП1 (нераспространяющие) по ГОСТ Р 51032-97.
Срок хранения – 18 месяцев; Срок службы или ресурс продукции — 15 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 23.12.2021 по 22.12.2026

М.П. 	РУКОВОДИТЕЛЬ (заместитель руководителя) органа по сертификации)		Умрихина Ольга Васильевна
	Эксперт (эксперты)		Чарушкин С.В.