



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

N RU C-RU.АД67.В.00408/21

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Форбо Флоринг» (ООО «Форбо Флоринг»),
ОГРН: 1077763627655, ИНН 7701759825
Место нахождения (адрес юридического лица): 249855, Россия, Калужская область, Дзержинский район, поселок Товарково, Промышленный микрорайон, дом 3, телефон: +7 (495) 269-18-21, адрес электронной почты: moscow-office@forbo.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Форбо Калуга» (ООО «Форбо Калуга»),
ОГРН: 1024000565610, ИНН 4004011787
Место нахождения (адрес юридического лица): 249857, Россия, Калужская область, Дзержинский район, поселок Товарково, Промышленный микрорайон, дом 3

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр»
ОГРН: 1165005050396, ИНН 5005062313 Адрес юридического лица: 140203, Россия, Московская область, г. Воскресенск, ул. Гиганта, д. 2. Адрес места осуществления деятельности: 115088, Россия, Москва г, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, корп. 4, эт. 3, пом. II, комн.12, 13, 14, телефон: +7(495) 980-51-17, адрес электронной почты: info@bequest-center.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10АД67

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Покрытие напольное поливинилхлоридное коммерческое гетерогенное с добавлением антипириена, в виде рулонов, толщиной 4,3 мм и 6,0 мм, поверхностной плотностью 3,02 кг/м² и 4,2 кг/м², марка «SportLine», коллекции: SportLine Standart FR (СпортЛайн Стандарт FR), SportLine Classic FR (СпортЛайн Классик FR), выпускаемое по ТУ 5771-010-51143480-11 «Покрытие спортивное коммерческое напольное из поливинилхлорида Sportline. Технические условия» с изм. № 1 от 29.06.2011 г.
Серийный выпуск
код ОКПД 2: 22.23.15.000
код ТН ВЭД ЕАЭС:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола сертификационных испытаний № 2682/М-21 от 03.11.2021 г., выданного Испытательной лабораторией «ЛСМ-пожлаб» Общества с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ПБ78); акта о результатах анализа состояния производства № 25 от 16.09.2021 г. Схема сертификации: 4с

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ2 согласно Приложению на 1 листе. Условия хранения продукции: спортивное покрытие должно храниться на складах изготовителя и потребителя в сухом закрытом помещении при температуре не ниже 10°C. Рулоны Спортивного покрытия следует хранить в вертикальном или в горизонтальном положении на гладкой поверхности не более 1 ряда по высоте. Не допускается хранить Спортивное покрытие с органическими растворителями и веществами, их содержащими. Гарантийный срок хранения спортивного покрытия: 18 месяцев со дня изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 18.11.2021 г. по 17.11.2026 г.



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

Шмырева Анна Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

Смолин Павел Юрьевич

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.АД67.В.00408/21

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости - умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа дымообразования - с умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа токсичности - умеренноопасные (Т2)
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени.	Группа распространения пламени по поверхности – нераспространяющие (РП1)



Руководитель
(заместитель руководителя) органа
по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)

Шмырева Анна Сергеевна
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))


(подпись)

Смолин Павел Юрьевич
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))